

**Wykaz zmian wprowadzonych do  
Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2014-2020 Zakres EFRR wer. 45**

*Dokument przyjęty Uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego nr 3160/2020 w dniu 3 sierpnia 2020 r.*

Lp.	Lokalizacja w dokumencie	PI (jeśli dotyczy)	Wprowadzona zmiana	Podstawa/uzasadnienie
1.	<b>Karta poddziałania 2.1.1.1. Nowe produkty i usługi</b> Pkt. 9 Lista wskaźników produktu	3c	<u>Usunięcie informacji o całkowitych kosztach publicznych z nazw wskaźników:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Wartość bezzwrotnego wsparcia (dotacje) dla MŚP finansującego kapitał obrotowy w związku z COVID-19</i></li> <li>• <i>Wartość wsparcia innego niż bezzwrotne (instrumenty finansowe) dla MŚP finansującego kapitał obrotowy w związku z COVID-19</i></li> </ul>	Doprecyzowanie nazw wskaźników.
2.	<b>Karta poddziałania 2.1.1.1. Nowe produkty i usługi</b> Pkt. 9 Lista wskaźników produktu	3c	<u>Dodanie kodów wskaźników do nazw wskaźników komisyjnych:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Wartość bezzwrotnego wsparcia (dotacje) dla MŚP finansującego kapitał obrotowy w związku z COVID-19</i></li> <li>• <i>Wartość wsparcia innego niż bezzwrotne (instrumenty finansowe) dla MŚP finansującego kapitał obrotowy w związku z COVID-19</i></li> <li>• <i>Liczba MŚP objętych wsparciem bezzwrotnym (dotacje) finansującym kapitał obrotowy w związku z COVID-19</i></li> <li>• <i>Liczba MŚP objętych wsparciem innym niż bezzwrotnym</i></li> </ul>	Uwzględnienie uwagi MFiPR

Lp.	Lokalizacja w dokumencie	PI (jeśli dotyczy)	Wprowadzona zmiana	Podstawa/uzasadnienie
			<i>(instrumenty finansowe) finansującym kapitał obrotowy w związku z COVID-19</i>	
3.	<b>Karta poddziałania 2.1.1. Nowe produkty i usługi</b> Pkt. 9 Lista wskaźników produktu	3c	<u>Usunięcie wskaźników:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19</li> <li>Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19</li> </ul>	Zakres usuniętych wskaźników pokrywa się z zakresem wskaźników wskazanych przez KE dot. MSP. Stosowanie wszystkich jest niezasadne (w ramach poddziałania wspierane są tylko MSP).
4.	<b>Karta działania 2.3 Wzmocnienie otoczenia biznesu</b> Pkt. 9 Lista wskaźników produktu	3a	<u>Dodanie kodu wskaźnika do nazwy wskaźnika komisyjnego:</u> <i>Liczba MŚP otrzymujących wsparcie niefinansowe w związku z COVID-19</i>	Uwzględnienie uwagi MFiPR
5.	<b>Karta działania 2.3 Wzmocnienie otoczenia biznesu</b> Pkt. 9 Lista wskaźników produktu	3a	<u>Usunięcie wskaźników:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19</li> <li>Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19</li> </ul>	Zakres usuniętych wskaźników pokrywa się z zakresem wskaźników wskazanych przez KE dot. MSP. Stosowanie wszystkich jest niezasadne (w ramach poddziałania wspierane są tylko MSP).
6.	<b>Karta działania 5.5 Ochrona powietrza</b> Pkt. 10 Typy projektów	6e	Zmiana z: <ol style="list-style-type: none"> <li>Wymiana indywidualnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (w przypadku budynków jednorodzinnych) oraz we wspólnotach mieszkaniowych (w przypadku budynków wielorodzinnych) na źródła ciepła bardziej ekologiczne.</li> </ol>	Zmiana typów projektów w celu rozszerzenia zakresu wsparcia w ramach działania 5.5 <i>Ochrona powietrza</i> – zgodnie z decyzją KE dot. zmian RPO WO 2014-2020 (wersja nr 4).



Lp.	Lokalizacja w dokumencie	PI (jeśli dotyczy)	Wprowadzona zmiana	Podstawa/uzasadnienie
			<p>2) Likwidacja indywidualnych źródeł ciepła w celu przyłączenia do sieci ciepłowniczych lub sieci gazowych.</p> <p>na:</p> <p>1) Likwidacja indywidualnych źródeł ciepła w celu przyłączenia do sieci ciepłowniczych lub sieci gazowych wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi.</p> <p>2) Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi.</p> <p>Wyżej wymienione przedsięwzięcia dotyczyć będą:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– budynków jednorodzinnych,</li> <li>– budynków wielorodzinnych zarządzanych przez wspólnoty,</li> <li>– budynków i lokali mieszkalnych stanowiących zasób gminy,</li> <li>– budynków użyteczności publicznej.</li> </ul> <p><i>Wraz z przypisem:</i></p> <p>Definicja budynku użyteczności publicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065). Z wykluczeniem budynków instytucji opiekuńczo-pobytowych (rozumianych zgodnie z Wytycznymi w zakresie</p>	

Lp.	Lokalizacja w dokumencie	PI (jeśli dotyczy)	Wprowadzona zmiana	Podstawa/uzasadnienie
			realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020, a w przypadku instytucji zdrowotnych – zgodnie z Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020) świadczących opiekę dla osób z niepełnosprawnościami, osób z problemami psychicznymi oraz dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej.	
7.	<p><b>Karta działania 5.5 Ochrona powietrza</b></p> <p>Pkt. 12 Grupa docelowa/ostateczni odbiorcy wsparcia</p>	6e	<p>Zmiana z:</p> <p>Działania skierowane do właścicieli budynków jednorodzinnych, a także wspólnot mieszkaniowych (w przypadku budynków wielorodzinnych).</p> <p>Wymiana kotłów dotyczyć może osób i podmiotów posiadających tytuł prawny do budynku / lokalu w budynku.</p> <p>na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– dla przedsięwzięć dotyczących sektora mieszkaniowego realizowane projekty skierowane będą do właścicieli oraz mieszkańców budynków, w których wymieniane będą źródła ciepła,</li> <li>– dla przedsięwzięć dotyczących budynków użyteczności publicznej nie określono grup docelowych, tj. osób, instytucji czy grup społecznych bezpośrednio korzystających z pomocy.</li> </ul>	Doprecyzowanie zapisów w związku z rozszerzeniem typów projektów w ramach działania 5.5 <i>Ochrona powietrza</i> – zgodnie z decyzją KE dot. zmian RPO WO 2014-2020 (wersja nr 4).
8.	<p><b>Karta działania 5.5 Ochrona powietrza</b></p> <p>Pkt. 18 Limity i ograniczenia</p>	6e	<p>Dodanie limitu:</p> <p>Na projekty dot.:</p>	Doprecyzowanie zapisów w związku z rozszerzeniem typów projektów w ramach działania 5.5

Lp.	Lokalizacja w dokumencie	PI (jeśli dotyczy)	Wprowadzona zmiana	Podstawa/uzasadnienie
	w realizacji projektów (jeśli dotyczy)		<ul style="list-style-type: none"> <li>– budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych zarządzanych przez wspólnoty,</li> <li>– budynków użyteczności publicznej,</li> <li>– budynków i lokali mieszkalnych stanowiących zasób gminy</li> </ul> Wnioskodawca składa osobne wnioski.	Ochrona powietrza – zgodnie z decyzją KE dot. zmian RPO WO 2014-2020 (wersja nr 4).
9.	Karta działania 5.5 Ochrona powietrza  Pkt. 18 Limity i ograniczenia w realizacji projektów (jeśli dotyczy)	6e	Zmiana brzmienia limitu z: Warunkiem wstępnym przyjęcia projektu do dofinansowania jest oszacowanie przez Beneficjenta potrzeb w zakresie wymiany źródeł ciepła na podstawie przeprowadzonej ankietyzacji. Oszacowanie potrzeb w zakresie wymiany źródeł ciepła należy przeprowadzić przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu. <b>Na podstawie przeprowadzonego oszacowania Wnioskodawca ustala wartość projektu i wymagane wskaźniki.</b> Pozyskane dane powinny stanowić rzetelną podstawę do realizacji działań zmierzających do ograniczenia niskiej emisji. Obowiązujący wzór <i>Ankiety w zakresie potrzeb wymiany źródeł ciepła</i> <sup>1</sup> stanowi <i>Załącznik nr 7 do SZOOP EFRR</i> . Ponadto ww. <i>Ankieta</i> stanowi obligatoryjny załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu w ramach działania 5.5 <i>Ochrona powietrza</i> , a Wnioskodawca jest zobowiązany do jej	Doprecyzowanie zapisów w związku z rozszerzeniem typów projektów w ramach działania 5.5 <i>Ochrona powietrza</i> – zgodnie z decyzją KE dot. zmian RPO WO 2014-2020 (wersja nr 4).

<sup>1</sup> Minimalny zakres ankiety obejmować będzie:

- charakterystykę budynku mieszkalnego, w tym m.in. rok budowy, informację czy przeprowadzono jego termomodernizację;
- stosowane obecnie źródło ciepła i średnioroczne zużycie, w tym m.in. rok produkcji, klasa i moc obecnego kotła/pieca;
- dane dotyczące możliwości podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej lub gazowej na danym obszarze;
- informację nt. możliwości wykorzystania niskoemisyjnego źródła ciepła (zainteresowanie właściciela, możliwości techniczne).



Lp.	Lokalizacja w dokumencie	PI (jeśli dotyczy)	Wprowadzona zmiana	Podstawa/uzasadnienie
			<p>dostarczenia <b>najpóźniej na etapie oceny formalnej projektów.</b></p> <p>na:</p> <p>W zakresie przedsięwzięć dot. sektora mieszkaniowego warunkiem wstępnym przyjęcia projektu do dofinansowania jest oszacowanie przez Beneficjenta potrzeb w zakresie wymiany źródeł ciepła na podstawie przeprowadzonej ankietyzacji, a w przypadku lokali i budynków stanowiących zasób gminy inwentaryzacji. Oszacowanie potrzeb w zakresie wymiany źródeł ciepła należy przeprowadzić przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu. <b>Na podstawie przeprowadzonego oszacowania Wnioskodawca ustala wartość projektu i wymagane wskaźniki.</b> Pozyskane dane powinny stanowić rzetelną podstawę do realizacji działań zmierzających do ograniczenia niskiej emisji.</p> <p>Obowiązujący wzór formularza ankiety/ inwentaryzacji w zakresie potrzeb wymiany źródeł ciepła w ramach działania 5.5 Ochrona powietrza (dla budynków mieszkalnych)<sup>2</sup> stanowi Załącznik nr 7a do SZOOP EFRR.</p> <p>Ponadto ww. Ankieta stanowi obligatoryjny załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu w ramach działania 5.5 Ochrona powietrza, a Wnioskodawca jest zobowiązany do jej</p>	

<sup>2</sup> Minimalny zakres ankiety obejmować będzie:

- charakterystykę budynku mieszkalnego, w tym m.in. rok budowy, informację czy przeprowadzono jego termomodernizację;
- stosowane obecnie źródło ciepła i średnioroczne zużycie, w tym m.in. rok produkcji, klasa i moc obecnego kotła/pieca;
- dane dotyczące możliwości podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej lub gazowej na danym obszarze;
- informację nt. możliwości wykorzystania niskoemisyjnego źródła ciepła (zainteresowanie właściciela, możliwości techniczne).



Lp.	Lokalizacja w dokumencie	PI (jeśli dotyczy)	Wprowadzona zmiana	Podstawa/uzasadnienie
			dostarczenia <b>najpóźniej na etapie oceny formalnej projektów.</b>	
10.	<p><b>Karta działania 5.5 Ochrona powietrza</b></p> <p>Pkt. 18 Limity i ograniczenia w realizacji projektów (jeśli dotyczy)</p>	6e	<p>Zmiana brzmienia limitu z:</p> <p>Wnioskodawca ma obowiązek przeprowadzić ocenę energetyczną budynków/lokali mieszkalnych, w których planowana jest wymiana indywidualnych źródeł ciepła lub ich likwidacja celem podłączenia do sieci ciepłowniczej/gazowej, <b>nie później niż do zakończenia oceny formalnej projektów.</b></p> <p>na:</p> <p>Wnioskodawca ma obowiązek przeprowadzić ocenę energetyczną budynków/lokali mieszkalnych, oraz dostarczyć audyt energetyczny*/świadczenie charakterystyki energetycznej budynku** w przypadku budynków użyteczności publicznej, w których planowana jest wymiana indywidualnych źródeł ciepła lub ich likwidacja celem podłączenia do sieci ciepłowniczej/gazowej, <b>nie później niż do zakończenia oceny formalnej projektów.</b></p> <p>Wraz z przypisami:</p> <p>* Audyt energetyczny musi zawierać wariantowość dotyczącą sposobu wymiany/likwidacji źródła ciepła. W celu udokumentowania oszczędności energii konieczne jest sporządzenie również świadectwa charakterystyki energetycznej budynku ex post (w przypadku dostarczenia audytu energetycznego ex post warunek również uznaje się za spełniony).</p>	<p>Doprecyzowanie zapisów w związku z rozszerzeniem typów projektów w ramach działania 5.5 <i>Ochrona powietrza</i> – zgodnie z decyzją KE dot. zmian RPO WO 2014-2020 (wersja nr 4).</p>

Lp.	Lokalizacja w dokumencie	PI (jeśli dotyczy)	Wprowadzona zmiana	Podstawa/uzasadnienie
			<p>** Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku ex ante musi zawierać zalecenia dotyczące optymalnej pod względem kosztów lub opłacalnej ekonomicznie poprawy charakterystyki energetycznej budynku, lub wskazanie że nie ma potrzeby poprawy w porównaniu z obowiązującymi wymaganiami w zakresie charakterystyki energetycznej. W celu udokumentowania oszczędności energii konieczne jest sporządzenie również świadectwa charakterystyki energetycznej budynku ex post.</p>	
11.	<p><b>Karta działania 5.5 Ochrona powietrza</b> Pkt. 18 Limity i ograniczenia w realizacji projektów (jeśli dotyczy)</p>	6e	<p>Dodanie limitu: W zakresie przedsięwzięć dot. budynków użyteczności publicznej po wykonaniu audytu energetycznego /certyfikatu charakterystyki energetycznej budynków użyteczności publicznej należy uzupełnić Załącznik nr 7b do SZOOP (EFRR) celem określenia wymaganych efektów rzeczowych i ekologicznych.</p>	<p>Doprecyzowanie zapisów w związku z rozszerzeniem typów projektów w ramach działania 5.5 <i>Ochrona powietrza</i> – zgodnie z decyzją KE dot. zmian RPO WO 2014-2020 (wersja nr 4).</p>
12.	<p><b>Karta działania 5.5 Ochrona powietrza</b> Pkt. 18 Limity i ograniczenia w realizacji projektów (jeśli dotyczy)</p>	6e	<p>Zmiana brzmienia limitu z: Warunkiem uzyskania dofinansowania jest zapewnienie minimalnego poziomu efektywności energetycznej budynku zgodnie ze <i>Standardem minimum zakresu przeprowadzenia oceny energetycznej budynku w ramach działania 5.5 Ochrona powietrza, stanowiącym Załącznik nr 8 do SZOOP EFRR.</i> na: Warunkiem uzyskania dofinansowania jest zapewnienie minimalnego poziomu efektywności energetycznej budynku zgodnie ze <i>Standardem minimum</i> w ramach działania 5.5</p>	<p>Doprecyzowanie zapisów w związku z rozszerzeniem typów projektów w ramach działania 5.5 <i>Ochrona powietrza</i> – zgodnie z decyzją KE dot. zmian RPO WO 2014-2020 (wersja nr 4).</p>



Lp.	Lokalizacja w dokumencie	PI (jeśli dotyczy)	Wprowadzona zmiana	Podstawa/uzasadnienie
			Ochrona powietrza, stanowiącym <i>Załącznik nr 8a</i> (dla sektora mieszkaniowego) oraz <i>Załącznik 8b</i> (dla budynków użyteczności publicznej) <i>do SZOOP EFRR</i> .	
13.	<p><b>Karta działania 5.5 Ochrona powietrza</b></p> <p>Pkt. 18 Limity i ograniczenia w realizacji projektów (jeśli dotyczy)</p>	6e	<p>Zmiana brzmienia limitu z:</p> <p>Wszelkie inwestycje powinny być zgodne z unijnymi standardami i przepisami w zakresie ochrony środowiska. Wymieniane źródła ciepła powinny:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- być wyposażone w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów zgazowujących) i nie będą posiadały rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie;</li> <li>- spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie wymagań dla kotłów na paliwa stałe (Dz. U. Poz. 1690 z późn. zm.) (jeśli dotyczy);</li> <li>- spełniać wymogi emisyjne 5 klasy zgodnie z normą PN EN 303-5:2012, potwierdzone certyfikatem (jeśli dotyczy);</li> <li>- charakteryzować się obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią (jeśli dotyczy). Wymóg dotyczy wszystkich paliw dopuszczonych do stosowania</li> </ul>	<p>Doprecyzowanie zapisów w związku z rozszerzeniem typów projektów w ramach działania 5.5 Ochrona powietrza – zgodnie z decyzją KE dot. zmian RPO WO 2014-2020 (wersja nr 4).</p>

Lp.	Lokalizacja w dokumencie	PI (jeśli dotyczy)	Wprowadzona zmiana	Podstawa/uzasadnienie
			<p>w instrukcji użytkowania urządzenia.</p> <p>na:</p> <p>Wszelkie inwestycje powinny być zgodne z unijnymi standardami i przepisami w zakresie ochrony środowiska. Wymieniane źródła ciepła powinny:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- być wyposażone w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów zgazowujących) i nie będą posiadały rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie;</li> <li>- charakteryzować się obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią (jeśli dotyczy). Wymóg dotyczy wszystkich paliw dopuszczonych do stosowania w instrukcji użytkowania urządzenia.</li> </ul>	
14.	<p><b>Karta działania 5.5 Ochrona powietrza</b></p> <p>Pkt. 18 Limity i ograniczenia w realizacji projektów (jeśli dotyczy)</p>	6e	<p>Zmiana brzmienia limitu z:</p> <p>Zakłada się, że w ramach montażu finansowego max. 34% kosztów inwestycji stanowi dofinansowanie UE, pozostałe koszty stanowią wkład własny pochodzący z budżetu beneficjenta (gminy). W ramach wniesionego przez gminę wkładu możliwy jest udział finansowy grupy docelowej, tj. ostatecznego odbiorcy</p>	<p>Doprecyzowanie zapisów w związku z rozszerzeniem typów projektów w ramach działania 5.5 <i>Ochrona powietrza</i> – zgodnie z decyzją KE dot. zmian RPO WO 2014-2020 (wersja nr 4).</p>

Lp.	Lokalizacja w dokumencie	PI (jeśli dotyczy)	Wprowadzona zmiana	Podstawa/uzasadnienie
			<p>wsparcia. Zaleca się równy wkład powyższych podmiotów w mechanizm finansowania. Jednocześnie beneficjent udzielając wsparcie, może odstąpić od partycypacji środków mając na względzie sytuację finansową odbiorcy wsparcia i tym samym, pokryć w ramach inwestycji całość wkładu własnego.</p> <p>na:</p> <p>Zakłada się, że w ramach montażu finansowego w przypadku projektów dot. budynków jednorodzinnych oraz budynków wielorodzinnych zarządzanych przez wspólnoty max. 34% kosztów inwestycji stanowi dofinansowanie UE, pozostałe koszty stanowią wkład własny pochodzący z budżetu beneficjenta (gminy). W ramach wniesionego przez gminę wkładu możliwy jest udział finansowy grupy docelowej, tj. ostatecznego odbiorcy wsparcia. Zaleca się równy wkład powyższych podmiotów w mechanizm finansowania. Jednocześnie beneficjent udzielając wsparcie, może odstąpić od partycypacji środków mając na względzie sytuację finansową odbiorcy wsparcia i tym samym, pokryć w ramach inwestycji całość wkładu własnego.</p>	
15.	<p><b>Karta działania 5.5 Ochrona powietrza</b></p> <p>Pkt. 18 Limity i ograniczenia w realizacji projektów (jeśli dotyczy)</p>	6e	<p>Dodanie limitu:</p> <p>Koszty niezbędnych prac termomodernizacyjnych nie mogą przekroczyć 20% wartości projektu (przy czym nie ma możliwości finansowania prac termomodernizacyjnych w budynkach, w których nie będzie wymieniane/ likwidowane źródło ciepła).</p>	<p>Doprecyzowanie zapisów w związku z rozszerzeniem typów projektów w ramach działania 5.5 <i>Ochrona powietrza</i> – zgodnie z decyzją KE dot. zmian RPO WO 2014-2020 (wersja nr 4).</p>
16.	<p><b>Karta działania 5.5 Ochrona</b></p>	6e	<p>Zmiana brzmienia limitu z:</p>	<p>Doprecyzowanie zapisów w związku z rozszerzeniem typów</p>

Lp.	Lokalizacja w dokumencie	PI (jeśli dotyczy)	Wprowadzona zmiana	Podstawa/uzasadnienie
	<p><i>powietrza</i></p> <p>Pkt. 18 Limity i ograniczenia w realizacji projektów (jeśli dotyczy)</p>		<p>Projekty powinny być uzasadnione ekonomicznie i społecznie oraz przeciwdziałać ubóstwu energetycznemu.</p> <p>na:</p> <p>Projekty powinny być uzasadnione ekonomicznie i społecznie oraz przeciwdziałać ubóstwu energetycznemu (z wyłączeniem projektów dot. budynków użyteczności publicznej).</p>	<p>projektów w ramach działania 5.5 <i>Ochrona powietrza</i> – zgodnie z decyzją KE dot. zmian RPO WO 2014-2020 (wersja nr 4).</p>
17.	<p><b>Karta działania 5.5 Ochrona powietrza</b></p> <p>Pkt. 18 Limity i ograniczenia w realizacji projektów (jeśli dotyczy)</p>	6e	<p>Zmiana brzmienia limitu z:</p> <p>Priorytetowo traktowane będą przedsięwzięcia zlokalizowane na obszarach, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy PM10 – zgodnie z danymi zawartymi w „<i>Programie ochrony powietrza dla strefy opolskiej i miasta Opola ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM10 i poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz poziomów dopuszczalnych pyłu PM 2,5, ozonu i benzenu dla strefy opolskiej</i>” przyjętym Uchwałą nr XXXVII/403/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 stycznia 2018 r.</p> <p>na:</p> <p>Priorytetowo traktowane będą przedsięwzięcia zlokalizowane na obszarach, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy stężenie dla jednego lub więcej niż jednego zanieczyszczenia powietrza – zgodnie z danymi zawartymi w „<i>Rocznej ocenie jakości powietrza w województwie opolskim</i>” oraz/lub w „<i>Programie ochrony powietrza (...)</i>” – aktualnych na dzień ogłoszenia konkursu.</p>	<p>Doprecyzowanie zapisów w związku z rozszerzeniem typów projektów w ramach działania 5.5 <i>Ochrona powietrza</i> – zgodnie z decyzją KE dot. zmian RPO WO 2014-2020 (wersja nr 4).</p>
18.	<p><b>Karta działania 5.5 Ochrona</b></p>	6e	<p>Zmiana brzmienia limitu z:</p>	<p>Autokorekta IZ RPO WO 2014-</p>

Lp.	Lokalizacja w dokumencie	PI (jeśli dotyczy)	Wprowadzona zmiana	Podstawa/uzasadnienie
	<p><i>powietrza</i></p> <p>Pkt. 18 Limity i ograniczenia w realizacji projektów (jeśli dotyczy)</p>		<p>Wspierane projekty muszą przyczyniać się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych (mierzonej jako ekwiwalent CO<sub>2</sub>) oraz pyłu zawieszonego PM10.</p> <p>Projekty, w których przewidziano wymianę istniejących pieców gazowych, uzyskają dofinansowanie tylko w przypadku, gdy skutkować będą redukcją emisji CO<sub>2</sub> o co najmniej 30% w odniesieniu do istniejących instalacji (dotyczy typu projektu nr 1).</p> <p>na:</p> <p>Wspierane projekty muszą przyczyniać się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych (mierzonej jako ekwiwalent CO<sub>2</sub>) oraz pyłu zawieszonego PM10.</p> <p>Projekty, w których przewidziano wymianę istniejących pieców gazowych, uzyskają dofinansowanie tylko w przypadku, gdy skutkować będą redukcją emisji CO<sub>2</sub> o co najmniej 30% w odniesieniu do istniejących instalacji.</p>	<p>2020.</p>
19.	<p><b>Karta działania 5.5 Ochrona powietrza</b></p> <p>Pkt. 18 Limity i ograniczenia w realizacji projektów (jeśli dotyczy)</p>	6e	<p>Zmiana brzmienia limitu z:</p> <p>Warunkiem uzyskania dofinansowania jest zobowiązanie przez Wnioskodawcę odbiorców końcowych do:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. poddania się ocenie energetycznej budynku wykonanej przed realizacją projektu zgodnie z metodyką zawartą w Standardzie minimum zakresu przeprowadzania oceny energetycznej budynku w ramach działania 5.5 Ochrona</li> </ol>	<p>Doprecyzowanie zapisów w związku z rozszerzeniem typów projektów w ramach działania 5.5 <i>Ochrona powietrza</i> – zgodnie z decyzją KE dot. zmian RPO WO 2014-2020 (wersja nr 4).</p>

Lp.	Lokalizacja w dokumencie	PI (jeśli dotyczy)	Wprowadzona zmiana	Podstawa/uzasadnienie
			<p>powietrza;</p> <p>b. wykonania modernizacji energetycznej budynku w zakresie wynikającym z przeprowadzonej oceny energetycznej – w sytuacji, gdy tego rodzaju konieczność wynika z ww. oceny;</p> <p>c. obowiązku likwidacji starego kotła oraz użytkowania wyłącznie dofinansowanego systemu ogrzewania.</p> <p>Spełnienie powyższych warunków Wnioskodawca potwierdza poprzez złożenie oświadczenia, stanowiącego obligatoryjny załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu.</p> <p>na:</p> <p>Warunkiem uzyskania dofinansowania jest:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– w przypadku budynków nienależących do Wnioskodawcy zobowiązanie przez Wnioskodawcę odbiorców końcowych do: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. poddania się ocenie energetycznej budynku wykonanej przed realizacją projektu zgodnie z metodyką zawartą w zał. 8a - <i>Standardzie minimum zakresu przeprowadzania oceny energetycznej budynku mieszkalnego w ramach działania 5.5 Ochrona powietrza</i>, a w przypadku budynków użyteczności publicznej wykonania przed realizacją projektu audytu energetycznego/ świadectwa charakterystyki energetycznej budynku;</li> <li>b. wykonania modernizacji energetycznej budynku</li> </ul> </li> </ul>	



Lp.	Lokalizacja w dokumencie	PI (jeśli dotyczy)	Wprowadzona zmiana	Podstawa/uzasadnienie
			<p>w zakresie wynikającym z przeprowadzonej oceny energetycznej (zgodnie z zasadami zał. 8a - <i>Standard minimum zakresu przeprowadzenia oceny energetycznej budynku mieszkalnego w ramach działania 5.5 Ochrona powietrza</i>), a w przypadku budynków użyteczności publicznej w zakresie wynikającym z audytu energetycznego / świadectwa charakterystyki energetycznej budynku (zgodnie z zasadami zał. 8b - <i>Standard minimum dla budynku użyteczności publicznej w ramach działania 5.5 Ochrona powietrza</i>) – w sytuacji, gdy tego rodzaju konieczność wynika z ww. oceny;</p> <p>c. obowiązku likwidacji starego kotła oraz użytkownika wyłącznie dofinansowanego systemu ogrzewania<sup>3</sup>.</p> <p>– w przypadku budynków należących do Wnioskodawcy zobowiązanie do:</p> <p>a. wykonania oceny energetycznej budynku przed realizacją projektu zgodnie z metodyką zawartą w zał. 8a <i>Standardzie minimum zakresu przeprowadzania oceny energetycznej budynku mieszkalnego w ramach działania 5.5 Ochrona powietrza</i>, a w przypadku budynków użyteczności publicznej wykonania przed realizacją projektu audytu energetycznego / świadectwa charakterystyki energetycznej budynku;</p>	

<sup>3</sup> W przypadku budynków użyteczności publicznej w uzasadnionych przypadkach na wniosek Wnioskodawcy IZ RPO WO 2014-2020 może podjąć decyzję o odroczeniu terminu likwidacji kotła przy jednoczesnym zobowiązaniu odbiorcy końcowego do użytkowania głównie dofinansowanego systemu ogrzewania.

Lp.	Lokalizacja w dokumencie	PI (jeśli dotyczy)	Wprowadzona zmiana	Podstawa/uzasadnienie
			<p>b. wykonania modernizacji energetycznej budynku w zakresie wynikającym z przeprowadzonej oceny energetycznej (zgodnie z zasadami zał. 8a - <i>Standard minimum zakresu przeprowadzenia oceny energetycznej budynku mieszkalnego w ramach działania 5.5 Ochrona powietrza</i>), a w przypadku budynków użyteczności publicznej w zakresie wynikającym z audytu energetycznego / świadectwa charakterystyki energetycznej budynku (zgodnie z zasadami zał. 8b - <i>Standard minimum dla budynku użyteczności publicznej w ramach działania 5.5 Ochrona powietrza</i>) – w sytuacji, gdy tego rodzaju konieczność wynika z ww. oceny;</p> <p>c. likwidacji starego kotła oraz użytkowania wyłącznie dofinansowanego systemu ogrzewania*.</p> <p>Spełnienie powyższych warunków Wnioskodawca potwierdza poprzez złożenie oświadczeń, stanowiących obligatoryjny załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu.</p> <p>Wraz z przypisem:</p> <p>*W przypadku budynków użyteczności publicznej w uzasadnionych przypadkach na wniosek Wnioskodawcy IZ RPO WO 2014-2020 może podjąć decyzję o odroczeniu terminu likwidacji kotła przy jednoczesnym zobowiązaniu odbiorcy końcowego do użytkowania głównie dofinansowanego systemu ogrzewania.</p>	
20.	Karta działania 5.5 Ochrona	6e	Dodanie limitu:	Autokorekta IZ RPO WO 2014-



Lp.	Lokalizacja w dokumencie	PI (jeśli dotyczy)	Wprowadzona zmiana	Podstawa/uzasadnienie
	<p><i>powietrza</i></p> <p>Pkt. 18 Limity i ograniczenia w realizacji projektów (jeśli dotyczy)</p>		<p>Ze wsparcia wykluczone są budynki instytucji opiekuńczo-pobytowych (rozumianych zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020, a w przypadku instytucji zdrowotnych – zgodnie z Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020) świadczące opiekę dla osób z niepełnosprawnościami, osób z problemami psychicznymi oraz nad dziećmi pozbawionymi opieki rodzicielskiej.</p>	<p>2020.</p>
21.	<p><b>Karta działania 5.5 Ochrona powietrza</b></p> <p>Pkt. 24. Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (jeśli dotyczy)</p>	6e	<p>Zmiana z:</p> <p>34%</p> <p>na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– projekty dot. budynków jednorodzinnych oraz wielorodzinnych zarządzanych przez wspólnoty: 34%</li> <li>– projekty dot. budynków użyteczności publicznej oraz zasobów mieszkaniowych stanowiących zasób gminy: 63%</li> <li>- projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1363).</li> </ul>	<p>Doprecyzowanie zapisów w związku z rozszerzeniem typów projektów w ramach działania 5.5 <i>Ochrona powietrza</i> – zgodnie z decyzją KE dot. zmian RPO WO 2014-2020 (wersja nr 4).</p>
22.	<p><b>Karta działania 5.5 Ochrona</b></p>	6e	<p>Zmiana z:</p>	<p>Doprecyzowanie zapisów w związku z rozszerzeniem typów</p>

Lp.	Lokalizacja w dokumencie	PI (jeśli dotyczy)	Wprowadzona zmiana	Podstawa/uzasadnienie
	<p><i>powietrza</i></p> <p>Pkt. 25. Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)</p>		<p>34%</p> <p>na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– projekty dot. budynków jednorodzinnych oraz wielorodzinnych zarządzanych przez wspólnoty: 34%</li> <li>– projekty dot. budynków użyteczności publicznej oraz zasobów mieszkaniowych stanowiących zasób gminy: 63%</li> </ul> <p>▪ projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1363).</p>	<p>projektów w ramach działania 5.5 <i>Ochrona powietrza</i> – zgodnie z decyzją KE dot. zmian RPO WO 2014-2020 (wersja nr 4).</p>
23.	<p><b>Karta działania 5.5 <i>Ochrona powietrza</i></b></p> <p>Pkt. 26. Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych</p>	6e	<p>Zmiana z:</p> <p>66%</p> <p>na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– projekty dot. budynków jednorodzinnych oraz wielorodzinnych zarządzanych przez wspólnoty: 66%</li> </ul> <p>Jako wkład własny Beneficjenta wliczany jest również wkład wniesiony przez ostatecznych odbiorców wsparcia.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– projekty dot. budynków użyteczności publicznej oraz zasobów mieszkaniowych stanowiących zasób gminy: 37%</li> </ul>	<p>Doprecyzowanie zapisów w związku z rozszerzeniem typów projektów w ramach działania 5.5 <i>Ochrona powietrza</i> – zgodnie z decyzją KE dot. zmian RPO WO 2014-2020 (wersja nr 4).</p>

Lp.	Lokalizacja w dokumencie	PI (jeśli dotyczy)	Wprowadzona zmiana	Podstawa/uzasadnienie
			<ul style="list-style-type: none"> <li>projekty objęte pomocą publiczną – odpowiednio zależny od wysokości maksymalnego % poziomu dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (pkt 24).</li> </ul>	
24.	<p><b>Karta poddziałania 10.1.1</b> <i>Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu</i></p> <p>Pkt. 9 Lista wskaźników produktu</p>	9a	<p><u>Usunięcie informacji o całkowitych kosztach publicznych z nazw wskaźników:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Wartość zakupionych środków ochrony indywidualnej</li> <li>Wartość zakupionego sprzętu medycznego</li> <li>Wartość zakupionych leków związanych z testowaniem i leczeniem COVID-19</li> </ul>	Doprecyzowanie nazw wskaźników.
25.	<p><b>Karta poddziałania 10.1.1</b> <i>Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu</i></p> <p>Pkt. 9 Lista wskaźników produktu</p>	9a	<p><u>Dodanie kodów wskaźników do nazw wskaźników komisyjnych:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Wartość zakupionych środków ochrony indywidualnej</li> <li>Wartość zakupionego sprzętu medycznego</li> <li>Wartość zakupionych leków związanych z testowaniem i leczeniem COVID-19</li> <li>Liczba zakupionych środków ochrony indywidualnej</li> <li>Liczba zakupionych respiratorów w celu wsparcia leczenia COVID-19</li> <li>Dodatkowa przestrzeń łóżkowa stworzona dla pacjentów chorych na COVID-19</li> </ul>	Uwzględnienie uwagi MFiPR
26.	<p><b>Karta poddziałania 10.1.1</b> <i>Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu</i></p> <p>Pkt. 9 Lista wskaźników produktu</p>	9a	<p><u>Usunięcie wskaźników:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Wartość sprzętu IT oraz oprogramowania/licencji finansowanych w odpowiedzi na COVID-19 (całkowity koszt publiczny)</li> <li>Wartość sprzętu IT oraz oprogramowania/licencji</li> </ul>	Brak tego rodzaju wsparcia w realizowanych projektach.

Lp.	Lokalizacja w dokumencie	PI (jeśli dotyczy)	Wprowadzona zmiana	Podstawa/uzasadnienie
			<p><i>finansowanych w odpowiedzi na COVID-19 dla sektora ochrony zdrowia (całkowity koszt publiczny)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Zdolność przeprowadzania testów oraz diagnozowania COVID-19</i></li> <li>• <i>Liczba laboratoriów, które zostały nowowytbudowane, nowowytposażone lub o zwiększonych możliwościach testowania COVID-19</i></li> <li>• <i>Liczba wyposażonych laboratoriów w związku z pandemią COVID-19</i></li> <li>• <i>Liczba zakupionych aparatów do oznaczania koronawirusa metodą genetyczną/molekularną w związku z pandemią COVID-19</i></li> </ul>	
27.	<p><b>Załącznik nr 2 – Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań RPO WO 2014-2020</b></p> <p><b>Poddziałanie 2.1.1: Nowe produkty i usługi</b></p>	3c	<p><u>Dodanie wskaźników wraz z wartościami docelowymi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje</i></li> <li>• <i>Wartość bezzwrotnego wsparcia (dotacje) dla MŚP finansującego kapitał obrotowy w związku z COVID-19 (CV 20)</i></li> <li>• <i>Wartość wsparcia innego niż bezzwrotne (instrumenty finansowe) dla MŚP finansującego kapitał obrotowy w związku z COVID-19 (CV 21)</i></li> <li>• <i>Liczba MŚP objętych wsparciem bezzwrotnym (dotacje) finansującym kapitał obrotowy w związku z COVID-19 (CV 22)</i></li> <li>• <i>Liczba MŚP objętych wsparciem innym niż bezzwrotnym (instrumenty finansowe) finansującym kapitał obrotowy w związku z COVID-19 (CV 23)</i></li> </ul>	Uwzględnienie rekomendacji KE i MFIPR oraz założeń projektów.

Lp.	Lokalizacja w dokumencie	PI (jeśli dotyczy)	Wprowadzona zmiana	Podstawa/uzasadnienie
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje w związku z pandemią COVID-19</li> <li>Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje w związku z pandemią COVID-19</li> </ul>	
28.	<p><b>Załącznik nr 2 – Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań RPO WO 2014-2020</b></p> <p><b>Działanie 2.3: Wzmocnienie otoczenia biznesu</b></p>	3a	<p><u>Dodanie wskaźników wraz z wartościami docelowymi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Liczba MŚP otrzymujących wsparcie niefinansowe w związku z COVID-19 (CV 24)</li> <li>Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe w związku z pandemią COVID-19.</li> </ul>	Uwzględnienie rekomendacji KE i MFIPR oraz założeń projektów.
29.	<p><b>Załącznik nr 2 – Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań RPO WO 2014-2020</b></p> <p><b>Działanie 4.2: System wczesnego reagowania i ratownictwa</b></p>	5b	<p><u>Zmiana wartości docelowych wskaźników:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 z: 1 na: 165</li> <li>Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 z: 2 599 861 na: 600 000 oraz jednostki miary z: PLN na: Euro</li> </ul>	<p>Zmiana założeń projektu.</p> <p>Uwzględnienie rekomendacji MFIPR.</p>
30.	<p><b>Załącznik nr 2 – Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań RPO WO 2014-2020</b></p>	9a	<p><u>Dodanie wskaźników oraz wartości docelowych:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Wartość zakupionych środków ochrony indywidualnej (CV 1)</li> <li>Wartość zakupionego sprzętu medycznego (CV 2)</li> <li>Wartość zakupionych leków związanych z testowaniem</li> </ul>	Uwzględnienie rekomendacji KE i MFIPR oraz założeń projektów.

Lp.	Lokalizacja w dokumencie	PI (jeśli dotyczy)	Wprowadzona zmiana	Podstawa/uzasadnienie
	<p><b>Poddziałanie 10.1.1:</b> <i>Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu</i></p>		<p><i>i leczeniem COVID-19 (CV 3)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Liczba zakupionych środków ochrony indywidualnej (CV 6)</i></li> <li>• <i>Liczba zakupionych respiratorów w celu wsparcia leczenia COVID-19 (CV 7)</i></li> <li>• <i>Dodatkowa przestrzeń łóżkowa stworzona dla pacjentów chorych na COVID-19 (CV 8)</i></li> <li>• <i>Liczba wspartych podmiotów leczniczych w związku z pandemią COVID-19</i></li> <li>• <i>Liczba zakupionego sprzętu medycznego, innego niż aparaty do oznaczania koronawirusa i respiratory</i></li> <li>• <i>Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19.</i></li> </ul>	
31.	<p><b>Załącznik nr 3 - kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO WO 2014-2020</b> zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego</p>	6e	Aktualizacja kryteriów wyboru projektów dla działania 5.5 Ochrona powietrza.	Doprecyzowanie zapisów w związku z rozszerzeniem typów projektów w ramach działania 5.5 Ochrona powietrza – zgodnie z decyzją KE dot. zmian RPO WO 2014-2020 (wersja nr4).

Lp.	Lokalizacja w dokumencie	PI (jeśli dotyczy)	Wprowadzona zmiana	Podstawa/uzasadnienie
32.	<b>Załącznik nr 7</b> - Ankieta w zakresie potrzeb wymiany źródeł ciepła w ramach działania 5.5 Ochrona powietrza	6e	Wyodrębnienie załącznika 7a Formularz ankiety/ inwentaryzacji w zakresie potrzeb wymiany źródeł ciepła w ramach działania 5.5 Ochrona powietrza (dla budynków mieszkalnych) oraz załącznika 7b Formularz oceny w zakresie potrzeb wymiany źródeł ciepła dla budynków użyteczności publicznej w ramach działania 5.5 Ochrona powietrza.	Doprecyzowanie zapisów w związku z rozszerzeniem typów projektów w ramach działania 5.5 Ochrona powietrza – zgodnie z decyzją KE dot. zmian RPO WO 2014-2020 (wersja nr 4).
33.	<b>Załącznik nr 8</b> - Standard minimum zakresu przeprowadzenia oceny energetycznej budynku w ramach działania 5.5 Ochrona powietrza	6e	Wyodrębnienie załącznika 8a Standard minimum zakresu przeprowadzenia oceny energetycznej budynku mieszkalnego w ramach działania 5.5 Ochrona powietrza oraz załącznika 8b Standard minimum dla budynku użyteczności publicznej w ramach działania 5.5 Ochrona powietrza.	Doprecyzowanie zapisów w związku z rozszerzeniem typów projektów w ramach działania 5.5 Ochrona powietrza – zgodnie z decyzją KE dot. zmian RPO WO 2014-2020 (wersja nr 4).

Opracowanie:

Departament Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO  
Opole, 29 lipca 2020 r.